# Vital-Elektrolyt

**Artikelnummer** 1657

## Produktbeschreibung

**Kombination aus Elektrolyten und Mikronährstoffen**

Bei steigender Umgebungstemperatur, bei Stress oder intensiver Arbeit kommt es zu erhöhten Wasser- und Elektrolytverlusten über den Schweiß. Werden diese Wasser- und Elektrolytverluste nicht rechtzeitig aufgefüllt, kann es zum Verlust der Vitalität des Pferdes kommen.

**Besondere Eigenschaften von Vital-Elektrolyt:**

- unterstützt durch Elektrolyte in Kombination mit speziellen Vitaminen und organisch gebundenen Spurenelementen
- zur ernährungsbedingten Verabreichung einer effektiven Elektrolyt- und Mikronährstoffkombination

**Ideal geeignet:**

- für Sportpferde zur Ergänzung von Elektrolyt- und Mikronährstoffen
- für sportlich geforderte Freizeitpferde

### Kurzbeschreibung

**Kombination aus Elektrolyten und Mikronährstoffen**

- Elektrolyte in Kombination mit speziellen Vitaminen und organisch gebundenen Spurenelementen
- zur ernährungsseitigen Ergänzung einer Elektrolyt- und Mikronährstoffkombination

### Produktdetails

### Zusammensetzung Vital-Elektrolyt

Traubenzucker, Natriumchlorid, Na-Bicarbonat, kohlensaurer Algenkalk, Sprühmolkenpulver, Magnesiumfumarat, Dinatriumphosphat, Calciumchlorid, Methylsulphonylmenthan (MSM)

### Analytische Bestandteile

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rohprotein | 3,1 % | Calcium | 2,8 % |
| Rohfett | 0,2 % | Phosphor | 0,5 % |
| Rohfaser | 1,4 % | Magnesium | 0,6 % |
| Rohasche | 39,5 % | Natrium | 6,2 % |
| | | Kalium | 1,1 % |

### Zusatzstoffe je kg

| | |
|---|---|
| Vitamin A | 200.000 I.E. |
| Vitamin D3 | 10.000 I.E. |
| Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat | 2.000 mg |
| Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz | 10.000 mg |
| Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz | 25 mg |
| Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz | 40 mg |
| Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 25 mg |
| Vitamin B12 | 600 µg |
| Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz | 300 mg |
| Pantothensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 125 mg |
| Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz | 8 mg |
| Biotin als Biotin-Präparat | 1.500 µg |
| Betain als Betain-Reinsubstanz | 3.325 mg |
| Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz | 5.000 mg |
| Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat | 400 mg |
| Mangan als Glycin-Manganchelat, Hydrat* | 200 mg |
| Zink als Glycin-Zinkchelat, Hydrat* | 400 mg |

| | |
|---|---|
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat | 50 mg |
| Jod als Calciumjodat | 5 mg |
| Selen als Natriumselenit | 2 mg |
| Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 5 mg |
| ß-Carotin | 50 mg |

## Fütterungsempfehlung

**Fütterungsempfehlung:**

Großpferde: 30 g täglich
Kleinpferde und Ponys: 15 bis 20 g täglich

## Weitere Bilder