

# Vitalmix Bio


Artikelnummer 1646



## Produktbeschreibung

**Hochwertiges und ausgewogenes Vollwert-Müsli für biozertifizierte Betriebe.**

Vitalmix Bio ist ein hochwertiges Müsli, auf Basis von 20 % hydrothermisch aufgeschlossenen Maisflocken und 30 % hydrothermisch aufgeschlossenen Gerstenflocken in Bio-Qualität. Diese hochwertigen Flocken schaffen eine ausgewogene Versorgung mit Energie und werden auf bewährte Weise mit einem abgestimmten Vollwertpellet kombiniert. Dieses Vollwertpellet enthält vitalstoffreiche Luzerne, die biologisch angebaut wird. Luzerne dient als hochwertige Quelle essentieller Aminosäuren, die eine zuverlässige Unterstützung für Haut, Fell, Hufe und Muskulatur bringen. Vitalmix Bio ist mit einer ausgewogenen Versorgung an Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen ausgestattet und deckt den Bedarf an diesen wichtigen Vitalstoffen bereits ab einer täglichen Gabe von 500 g je 100 kg Körpergewicht. Bei geringeren Futtermengen empfehlen wir unser speziell abgestimmtes Ö-Mineral, als hochwertiges Mineralfutter für biozertifizierte Betriebe.

**Besondere Eigenschaften von Vitalmix Bio:**

- hochverdaulich
- speziell für biozertifizierte Betriebe konzipiert
- moderater Energielevel, ideal kombinierbar mit Hafer
- ausgewogene Versorgung mit Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen

**Ideal geeignet für:**

- alle Pferde

## Zertifikat herunterladen

[PDF-Zertifikat herunterladen](#)

### Kurzbeschreibung

**Hochwertiges und ausgewogenes Vollwert-Müsli für biozertifizierte Betriebe**

- hochverdaulich
- speziell für biozertifizierte Betriebe konzipiert
- moderater Energielevel, ideal kombinierbar mit Hafer
- ausgewogene Versorgung mit Mineralstoffen, Vitaminen und Spurenelementen

### Produktdetails

**Zusammensetzung**

Gerstenflocken (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt) biologisch, Luzernegrünmehl biologisch, Maisflocken (hydrothermisch aufgeschlossen und gewalzt) biologisch, Weizengrießkleie biologisch, Gerste biologisch, Zuckerrohrmelasse biologisch, Natriumchlorid, Monocalciumphosphat, Calciumcarbonat, Magnesiumoxid

**Analytische Bestandteile**

|                 |        |              |           |
|-----------------|--------|--------------|-----------|
| Rohprotein      | 11,1 % | Kalium       | 1,0 %     |
| Rohöl und-Fette | 2,8 %  | Energie (ME) | 9,9 MJ/kg |
| Rohfaser        | 8,8 %  | dvRP         | 8,2 %     |
| Rohasche        | 8,8 %  |              |           |
| Calcium         | 1,2 %  |              |           |
| Phosphor        | 0,7 %  |              |           |
| Magnesium       | 0,3 %  |              |           |
| Natrium         | 0,7 %  |              |           |

**Zusatzstoffe je kg**

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Vitamin A                                          | 25.000 I.E. |
| Vitamin D3                                         | 2.000 I.E.  |
| Vitamin E als Alpha-Tocopherol-Acetat              | 250 mg      |
| Vitamin C als L(+)-Ascorbinsäure-Reinsubstanz      | 50 mg       |
| Vitamin B1 als Thiaminmononitrat-Reinsubstanz      | 15 mg       |
| Vitamin B2 als Riboflavin-Reinsubstanz             | 40 mg       |
| Vitamin B6 als Pyridoxol-hydrochlorid-Reinsubstanz | 15 mg       |
| Vitamin B12                                        | 300 µg      |
| Nicotinsäure als Nicotinsäureamid-Reinsubstanz     | 120 mg      |
| Pantothenensäure als Ca-D-pantothenat-Reinsubstanz | 50 mg       |
| Folsäure als Folsäure-Reinsubstanz                 | 3 mg        |
| Biotin als Biotin-Präparat                         | 300 µg      |
| Cholinchlorid als Cholinchlorid-Reinsubstanz       | 300 mg      |

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Betain als Betain-Präparat                          | 38 mg  |
| Eisen als Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat             | 106 mg |
| Mangan als Manganoxid                               | 62 mg  |
| Zink als Zinkoxid                                   | 231 mg |
| Kupfer als Kupfer-(II)-sulfat, Pentahydrat          | 43 mg  |
| Jod als Calciumjodat                                | 0,7 mg |
| Selen als Natriumselenit                            | 0,4 mg |
| Kobalt als gecoatetes Kobalt-(II)-carbonat-Granulat | 0,4 mg |

## Fütterungsempfehlung

### Fütterungsempfehlung:

Je nach Arbeitsbelastung: Großpferde bis zu 2 kg täglich, Kleinpferde/Ponys: bis zu 1 kg täglich.

Bei geringeren Futtermengen empfehlen wir die zusätzliche Gabe von [LEXA Ö-Pferde-Mineral](#).

## Weitere Bilder

